

FLUORWING



FLUORWING

SANDI RENKO

Questo modello nasce dalla necessità di sfruttare la capacità delle più recenti scoperte in campo illuminotecnico mediante l'utilizzo dei tubi fluorescenti dell'ultima generazione. Assicurano una forte riduzione dei consumi, una maggior potenza di illuminazione, ed effetto antistarfallio. Questa nuova versione rispetta tutti i criteri progettuali dei precedenti modelli Wing e Halowing.

This model has been designed in order to satisfy the need to seize the opportunities offered by the most recent discoveries in the lighting sector by using last generation fluorescent tubes, which guarantee a significant reduction in consumption, stronger lighting and the anti-flickering effect. This new version satisfies all the design criteria of the previous Wing and Halowing models.

Dieses Modell ist aus der Anforderung entstanden, die Möglichkeiten der jüngsten Entwicklungen im Bereich der Beleuchtungstechnik auszunutzen, und zwar durch den Einsatz von Leuchtstoffröhren der neuesten Generation. Sie ermöglichen eine starke Reduzierung des Stromverbrauchs, eine höhere Ausleuchtungskraft und ein vermindertes Flackern. Diese neue Version trägt allen Entwicklungskriterien der vorangegangenen Modelle Wing und Halowing Rechnung.



FLUORWING - 9317

L 160 P30 H40-150 - 2X49W



FLUORWING - 9302

L 100 P30 H20 - 2X39W
























FLUORWING - 9317
L 160 P30 H40-150 - 2X49W



FLUORWING - 9303

L 160 P30 H20 - 2X49W

<p>FLUORWING - 9302</p> 	 2X39W G5   	<p>Applique/Plafoniera Struttura: profilo in alluminio estruso laccato alluminio opaco con particolari in cromo lucido. Vetro: cristallo sabbato.</p> <p>Ceiling/Wall lamp Structure: extruded aluminium in matt enamelled aluminium and polished chrome details. Glass: sandblasted crystal.</p> <p>Deckenleuchte/Wandleuchte Struktur: profil aus kaltgepreßtem Aluminium, in Mattlack Aluminium und Details in Hochglanzchrom. Glas: sandgeblasenes Kristallglas.</p>
<p>FLUORWING - 9303</p> 	 2X49W G5   	<p>Applique/Plafoniera Struttura: profilo in alluminio estruso laccato alluminio opaco con particolari in cromo lucido. Vetro: cristallo sabbato.</p> <p>Ceiling/Wall lamp Structure: extruded aluminium in matt enamelled aluminium and polished chrome details. Glass: sandblasted crystal.</p> <p>Deckenleuchte/Wandleuchte Struktur: profil aus kaltgepreßtem Aluminium, in Mattlack Aluminium und Details in Hochglanzchrom. Glas: sandgeblasenes Kristallglas.</p>
<p>FLUORWING - 9316</p> 	 2X39W G5   	<p>Sospensione Struttura: profilo in alluminio estruso laccato alluminio opaco con particolari in cromo lucido Vetro: cristallo sabbato.</p> <p>Hanging lamp Structure: extruded aluminium in matt enamelled aluminium and polished chrome details. Glass: sandblasted crystal.</p> <p>Hängeleuchte Struktur: profil aus kaltgepreßtem Aluminium, in Mattlack Aluminium und Details in Hochglanzchrom. Glas: sandgeblasenes Kristallglas.</p>
<p>FLUORWING - 9317</p> 	 2X49W G5   	<p>Sospensione Struttura: profilo in alluminio estruso laccato alluminio opaco con particolari in cromo lucido Vetro: cristallo sabbato.</p> <p>Hanging lamp Structure: extruded aluminium in matt enamelled aluminium and polished chrome details. Glass: sandblasted crystal.</p> <p>Hängeleuchte Struktur: profil aus kaltgepreßtem Aluminium, in Mattlack Aluminium und Details in Hochglanzchrom. Glas: sandgeblasenes Kristallglas.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Moduli in estruso di alluminio - Finitura laccato alluminio opaco - Chiusure antipolvere in policarbonato con diffusore prismatico - Doppia lampada fluorescente T5 lineare ad alta efficienza - Ballast elettronico con sistema antisfarfallio <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Modules in extruded aluminium - Matt enamelled aluminium finish - Anti-dust closure in polycarbonate with prismatic diffuser - Highly efficient double T5 linear fluorescent lamp - Electronic ballast with anti-flickering system <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Modules in extruded aluminium - Matt enamelled aluminium finish - Anti-dust closure in polycarbonate with prismatic diffuser - Highly efficient double T5 linear fluorescent lamp - Electronic ballast with anti-flickering system

Catalogo digitale

Una copia digitale di questo Catalogo in formato .pdf (Acrobat) è presente sul nostro sito Internet www.gammadeltagroup.com. Potrete liberamente scaricarlo sul vostro computer in pochi minuti.

Note tecniche

Le descrizioni e le dimensioni degli apparecchi illustrati in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. La Gammadeltagroup s.r.l. si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenga necessarie. Le dimensioni ed il colore che si trovano nelle indicazioni tecniche hanno una tolleranza dovuta alla lavorazione caratteristica dei vetri soffiati, e possono essere variati dalla Gammadeltagroup s.r.l. qualsiasi momento senza preavviso.

Digital catalog

A digital version of this Catalogue in .pdf (Acrobat) format is available at our Internet site www.gammadeltagroup.com. It can be downloaded to your computer in a few minutes free of charge.

Technical notes

The descriptions and dimensions of the light fixtures illustrated in this catalogue are provided as purely an indicative. Gammadeltagroup s.r.l. reserves the right to make any modifications that may be necessary. The dimensions and colours described in the technical clarification have a leeway due to the characteristic of the hand-blown glasses which can be altered by Gammadeltagroup s.r.l. at any moment, without notice.

Digitaler katalog

Eine digitale Kopie dieses Katalogs im Format .pdf (Acrobat) steht Ihnen unter unserer Internet-Adresse www.gammadeltagroup.com zur Verfügung. Sie können diesen in wenigen Minuten frei auf Ihren Computer abrufen.

Technische anmerkungen

Die Beschreibungen und die Abmessungen der in diesem Katalog dargestellten Leuchten sind als richtungsweisend anzusehen. Gammadeltagroup s.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, falls dies erforderlich sein sollte. Die in den technischen Hinweisen beschriebenen Abmessungen und die Farbe haben aufgrund der Charakteristiken der geblasenen Gläser eine Toleranz, die von Gammadeltagroup s.r.l. jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Simboli - Symbols - Symbole



- Dichiarazione di conformità
- Declaration of conformity
- Konformitätserklärung



- Montaggio su superfici normalmente incombustibili
- Mounting on inflammable surfaces normally
- Montage auf normal entflammbaren Oberflächen



- Apparecchio classe II
- Fixture class II
- Leuchte Klasse 2



- Regolatore di tensione
- Dimmer
- Dimmer



- Terra
- Earth
- Erde



- Distanza
- Distance
- Entfernung

Graphics design
Studio Gammadeltagroup

Photos
Photodesign

Print
Grafiche Quattro



GAMMADELTA GROUP S.R.L.
Statale Adriatica Km. 10,2
35020 Due Carrare - Padova - Italy
Tel. +39 049 9125155 - Fax +39 049 9125542
info@gammadeltagroup.com
www.gammadeltagroup.com