



# OWNER'S MANUAL

CEILING FAN LIGHT KIT INSTALLATION  
INSTRUCTIONS



## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**WARNING:** To Reduce the Risk of Fire, Electric Shock, or Personal Injury, This Light Kit Should Be Used Only With the Fan Models Listed Below:

Name of Seller: Golden Lighting Inc.  
This Light Kit will fit for Seller's series as follows: FAN2303, FAN3885, FAN3890, FAN8063 and FAN9072.

Model Number:

3BKT 4LKT
--------------

# MANUAL DEL PROPIETARIO

EQUIPO DE LUCES VENTILADORES DE  
TECHO INSTRUCCIONES PARA LA  
INSTALACIÓN



## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ADVERTENCIA:** Para Reducir El Riesgo De Daños Y Cortocircuitos, Equipo de Luces Debe Usar Ventiladores a Continuación

Nombre del Vendedor: Encon Industries, L.P.  
Este Paquete de Luces sirve para las siguientes series Vendedor: FAN2303, FAN3885, FAN3890, FAN8063 and FAN9072.

Total weight of light kit.

--

El peso total del juego de luces.

## CEILING FAN LIGHT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

**SAFETY TIPS WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS OBSERVE THE FOLLOWING:

**CAUTION: To reduce the risk of electrical shock.** Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box. Turning power off using the fan switch is not sufficient to avoid electrical shock.

1. To assure success of this installation be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
2. Review the installation instructions supplied with your fan. Make sure that your fan has been wired properly into the ceiling to allow use with light kits.
3. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, and national electrical codes.
4. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified electrician.

**NOTE:** The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the unit.

## EQUIPO DE LUCES VENTILADORES DE TECHO INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

**CONSEJOS DE SEGURIDAD ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCION O LESIONES, OBSERVAR LO SIGUIENTE:

**ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo peligro de electrochoque.** Antes de comenzar la instalación desconecte la corriente eléctrica desconectando el cortacircuitos o sacando el fusible de la caja de fusibles. Para evitar electrochoques no es suficiente desconectar la corriente utilizando el interruptor del ventilador.


1. Para asegurar el éxito de esta instalación usted debe leer las instrucciones y revisar los diagramas antes de comenzar el trabajo.
2. Revise las instrucciones de instalaciones provistas con su ventilador. Asegúrese que su ventilador haya sido debidamente conectado en el techo para poder usuario con el equipo de luces.

3. Todas las conexiones eléctricas deberán hacerse en conformidad con los códigos locales, ordenanzas, y códigos eléctricos nacionales.

4. Si usted no está familiarizado con los métodos de instalar los cables/hilos eléctricos, busque los servicios de algún electricista profesional.


**NOTA:** Los dispositivos de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual no intentan abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir. Deberá entenderse que el sentido común, la precaución y cuidado son factores que no pueden incorporarse en ningún producto. Estos factores deberán ser provistos por la persona que cuida y opera la unidad.

### LIGHT KIT INSTALLATION/INSTALACION DEL JUEGO DE LALUZ




Remove the switch housing cover from the fan by unscrewing the two screws.

Seque la tapa de la caja de conmutación del ventilador aflojan los dos tornillos.




Remove the plug from the center of this cover by unscrewing or pushing out.

Sacar el tapon del centro de esta tapa aflojando o empujando hacia afuera.




Attach the cover to the light kit adapter by first feeding the light kit wires (black and white) through the hole in the cover and then screwing the cover onto the adapter. Be sure it is tight enough to prevent the light kit from vibrating loose. Now install the hex nut and lock washer to complete.

Una la cubierta al adaptador ligero del kit primero alimentando los alambres ligeros del kit (negros y blanco) a través del agujero en la cubierta y en seguida atornillando la cubierta sobre el adaptador. Sea seguro debe firmemente bastante evitar que el kit ligero vibre flojamente. Ahora instale la arandela de la tuerca y de cerradura de tuerca hexagonal para terminar.



Locate the two single wires in the switch housing, white and blue, labeled "For Light". Connect these wires to the light kit wires using the wire nuts already attached. White to White, Blue to Black.

Localice dos hilos individuales en la caja de conmutación, blanco y azul, con la inscripción "For Light". Conecte estos hilos a los hilos del equipo de luces utilizando las tuercas para hilos que ya están instaladas. El Blanco al Blanco, Azul al Negro.




Carefully push the wiring connections back into the switch housing. Replace the cover with the screws removed in Step 1.

Con mucho cuidado, volver a meter los hilos

en la caja de conmutación del ventilador. Volver a poner la tapa con los tornillos sacados en el paso.

MODEL 3BKT


MODEL 4LKT



Install light bulbs. Raise glass bowl inserting the pull chain from fan and pull chain from light fixture through holes in glass bowl. Attach finial and finial nut.

Instale la bombillas. Levante el tazón de fuente de cristal que inserta la cadena del tirón del ventilador y tire de la cadena del accesorio ligero a través de los

agujeros en el tazón de fuente de cristal. Una la tuerca finial y finial.



Install glass shade into light cup. Insert washer and twist on and tighten locking nut. Install light bulb.

Instale la cortina de cristal en la taza ligera. Inserte la arandela y atornille encendido y apriete la tuerca de fijacion. Instale la bombilla.