



Installation Guide

Handshower


K-419




K-973




K-10286



K-10597



K-18495



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"


1044525-2-C

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials




Adjustable
Wrench

Before You Begin

- Please read all instructions before you begin.
- Observe all local plumbing and building codes.

NOTE: Plumbing codes may require a vacuum breaker be installed in-line to handshowers. Please consult with local plumbing codes. If a vacuum breaker is required, ensure that it is not installed between the handshower high pressure and interlock hoses.


- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.



1. Install the Hose Guide

Upright Installation

- Run cold and hot water through the shower outlet to flush out dirt and debris.
- Insert the screen washer into the end of the handshower inlet.
- Thread the hose collar onto the handshower inlet.
- Thread the hose nut to the shower outlet.
- Wrench tighten the nut to the shower outlet. Do not overtighten.



2. Installation Checkout

- Turn on the shower valve (not shown).
- Check for leaks at each end of the metal shower hose and at the handshower inlet. Adjust as necessary.
- Rotate the outer ring of the handshower head to verify smooth operation of the spray options.
- Turn off the shower valve.

Guide d'installation

Douchette

Outils et matériels



Clé à molette

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

REMARQUE : Les codes de plomberie peuvent requérir l'installation en ligne d'un reniflard aux douchettes. Veuillez consulter les codes locaux de plomberie. Si un reniflard est requis, s'assurer qu'il ne soit pas installé entre la haute pression de la douchette et les tuyaux d'asservissement.


- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.



1. Installer le guide du flexible

Installation verticale

- Faire couler l'eau chaude et l'eau froide dans la sortie de douche pour évacuer toute saleté et débris.
- Insérer la rondelle à grille dans l'extrémité de l'entrée de la douchette.
- Visser le collier de détente sur l'entrée de douchette.
- Visser l'écrou de tuyau sur la sortie de douche.
- Serrer à clé l'écrou sur la sortie de douche. Ne pas trop serrer.




2. Vérification de l'installation

- Ouvrir la valve de douche (non-illustrée).
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites à chaque extrémité du tuyau en métal de douche et de l'entrée de douchette. Régler au besoin.
- Pivoter la bague extérieure de la tête de douchette afin d'assurer une opération aisée des options de vaporisateur.
- Fermer la valve de douche.

Guía de instalación

Ducha de mano

Herramientas y materiales



Llave ajustable

Gracias por elegir los productos de Kohler


Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.

NOTA: Los códigos de plomería pueden exigir que se instale una válvula rompevacío en línea con las duchas de mano. Consulte los códigos locales de plomería. Si es necesario instalar una válvula rompevacío, asegúrese de que no se instale entre la manguera de alta presión y la manguera trenzada de la ducha de mano.

- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



1. Instale la guía de la manguera

Instalación vertical

- Abra el agua caliente y fría, deje que el agua corra por la salida de la ducha para eliminar partículas y residuos.
- Inserte la arandela de rejilla en el extremo de la entrada de la ducha de mano.
- Enrosque el collarín de la manguera en la entrada de la ducha de mano.
- Enrosque la tuerca de la manguera en la salida de la ducha.
- Con una llave, apriete la tuerca en la salida de la ducha. No apriete demasiado.



2. Verificación de la instalación

- Abra la válvula de la ducha (no ilustrada).
- Verifique que no haya fugas en cada extremo de la manguera metálica y en la entrada de la ducha de mano. Ajuste de ser necesario.
- Gire el anillo exterior de la cabeza de la ducha de mano para verificar el funcionamiento de las opciones de rocío.
- Cierre la válvula de la ducha.

1044525-2-**C**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1044525-2-C