
Blatt

E 03.53.0




Sigmaringer Straße 107 70567 Stuttgart Postfach 81 02 40 70519 Stuttgart Telefon: 07 11/16 14-0 Telefax: 07 11/16 14-3 68 www.hansa.de




Einhand-Wannen-Batterie für Wandeinbau Fertigmontageset

No. 5444 0404



Einhand-Brause-Batterie für Wandeinbau Fertigmontageset

Nr. 5110 9101 ab 5/01



Sigmaringer Straße 107 70567 Stuttgart Postfach 81 02 40 70519 Stuttgart Telefon: 07 11/16 14-0 Telefax: 07 11/16 14-3 68 www.hansa.de



Blatt

E 03.53.0

Einhand-Batterie, Fertigmontageset - Hansadesigno

	511	10	verchromt	Bicolor chrom-blau
Pos.	Bezeichnung	10	5110 9101 5111 9101	5110 9101 74 5111 9101 74
1.	Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm		59 912 122	59 912 123
1.1	Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5		59 904 755	←
1.2	Hülse		59 904 778	
1.4	O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00		59 912 136	←
1.5	Hebelkappe		59 912 143	←
2.	Rosette Brause, komplett		59 912 124	←
2.1	Abdeckkappe		59 904 820	
2.3	Schrauben M 5 x 65		59 904 847	←
2.5	Rosettendichtung		59 912 232	←
•	Verlängerungssatz ohne Abb. (siehe E 00.45.0)		59 904 983	←
			verchromt	Bicolor
	511	11	verchromt	Bicolor chrom-blau
Pos.	511 Bezeichnung	l1	verchromt 5111 9101	chrom-blau
Pos.	Bezeichnung	I1		chrom-blau 5111 9101 74
		I1	5111 9101	chrom-blau 5111 9101 74
1.	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm	I1	5111 9101 59 912 122	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123
1. 1.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123
1. 1.1 1.2	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ←
1. 1.1 1.2 1.4	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe	l1	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2.	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2.	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847 59 904 846	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847 59 904 846 59 912 232	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5.	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847 59 904 846 59 912 232 59 911 156	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5.	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 847 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
1. 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 2.1 2.3 2.4 2.5 5. 5.1	Bezeichnung Hebel 80 mm, M 8 x 1, Ø 10 mm Gewindestift, M 5 x 8, Innensechskant, SW 2,5 Hülse O-Ring Ø 6,00 x Ø 1,00 Hebelkappe Rosette Wanne Brause, komplett Abdeckkappe Schrauben M 5 x 65 Führungseinsatz Rosettendichtung Umstellung komplett eigensicher Zugknopf O-Ring Ø 4,00 x Ø 1,00 Dichtungssatz	11	5111 9101 59 912 122 59 904 755 59 904 778 59 912 136 59 912 143 59 912 125 59 904 820 59 904 846 59 912 232 59 911 156 59 906 393 59 902 331 59 904 791	chrom-blau 5111 9101 74 59 912 123 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←